


BREVETTI

LAMPOLET

SINCE 1963



2

3

LAMPOLET nasce nel 1963 come azienda artigiana e si inserisce in breve tempo fra le prime aziende europee del settore per la qualità e l'originalità dei suoi prodotti. Sull'onda di un crescente successo Lampolet adegua gradatamente le proprie strutture produttive ampliando in varie fasi le sue sedi ed installando macchinari tecnologicamente all'avanguardia in grado di garantire precisione delle lavorazioni e sicurezza dei prodotti. L'espansione dell'azienda culmina con la costruzione di tre aziende "Lampolet, Rima Lampolet e Springs" specializzate nella produzione di meccanismi e materassi per letti e divani letto. La realizzazione di movimenti innovativi brevettati in Europa e Stati Uniti ha fatto del Gruppo Lampolet un punto di riferimento essenziale per tutto il settore degli imbotti.

LAMPOLET was established in 1963. It very quickly established itself as one of the best European manufacturers because of the quality and originality of its products. As a result of this rapid success the Company have continually striven to improve their production facilities by enlarging their factories and installing top of the range equipment capable of producing a quality product as well as complying with all aspects of safety. In 1980 further expansion meant the establishing of a Group of 3 Companies "Lampolet, Rima Lampolet and Springs" specialising in the production of High Quality mechanisms and mattresses for sofa beds. The creation of new actions patented all over Europe and United States has made the Lampolet Group a marked force throughout the whole upholstery industry.

LAMPOLET née en 1963 comme atelier artisanal s'insère rapidement dans le groupe des majeures industries européennes du secteur grâce à la qualité et à l'originalité de ses produits. Porté sur l'onde du succès Lampolet agrandi graduellement ses unités productives dans lesquelles il installe des machines technologiquement à l'avant-garde capable de garantir précision dans la fabrication et sécurité dans les produits. L'expansion culmine lors de la constitution en 1980 d'un groupe formé de trois sociétés "Lampolet, Rima Lampolet e Springs" spécialisées dans la production des mécanismes, matelas et canapés lits. La réalisation de mécaniques innovantes brevetées en Europe et aux États-unis a permis au Groupe Lampolet de devenir une référence pour tout le secteur.

LAMPOLET nace en 1963 en forma de taller artesanal transformándose en poco tiempo, gracias a la calidad y la originalidad de sus productos, en una de las primeras empresas europeas del sector. Debido a su éxito creciente Lampolet aadecua de forma gradual sus propias estructuras de producción ampliendo sus sedes e instalando máquinas de vanguardia tecnológica para garantizar precisión en el trabajo y seguridad de los productos. La expansión de la empresa se produce con la constitución, en 1980, de un grupo de tres empresas: "Lampolet, Rima Lampolet e Springs" cada una especializada en la producción de mecanismos, colchones para camas y sofácamas. Con la realización de innovaciones patentadas en Europa y Estados Unidos, el Grupo Lampolet se ha convertido en un referente imprescindible en el sector del mueble tapizado.

INDEX



64

Meccanismi Pronto-letto Daybed mechanisms

- 66 BOX BED
- 70 DUETTO
- 74 DUPLO
- 78 FLY
- 82 PENISOLA
- 86 POUF 90
- 90 SUPERECO



06

Meccanismi a ribalta Flip over mechanisms

- 08 BIG
- 12 BL8
- 16 BL8 H18
- 20 BL8 H21
- 24 IL CINQUANTA
- 28 IL DICIOTTO
- 32 LADUE
- 36 LAMPO
- 40 LATRE
- 44 LATRE H21
- 48 LATREDICI
- 52 MARCONI
- 56 REVERSE
- 60 SMALL H18



94

Meccanismi da inserimento Insertion mechanisms

- 96 BL3
- 100 BL7
- 104 BL9
- 108 ROMOFLEX
- 112 R20



116

Letti/Materassi Beds/Mattresses

- 118 KOMODO EASY
- 120 LETTO ARMADIO
- 122 LETTO ARMADIO AIR
- 124 RETE LETTO
- 128 MATERASSI




134

Accessori Accessories

MECCANISMI A RIBALTA

FLIP OVER MECHANISMS



BIG

materassi - mattresses (pag. 124)

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

33

accessori - accessories (pag. 130)

57





BIG

Meccanismo con apertura mediante rotazione. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete a maglia eletrosaldato o a doghe in legno, è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, sia per uso domestico che per contract. Seduta a maglia eletrosaldata. Può accogliere materassi da 12x200 cm. La profondità di 100 cm ed il ridotto sviluppo in altezza (28 cm) rendono questo meccanismo ideale per divani letto dal design attuale con seduta profonda.

Piedini H 8 cm.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza trafiletto a freddo, verniciato a forno con polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e testiera
- Optional: schienale intero, Izymove

Ouverture du mécanisme par rotation. Le lit se déplie d'un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique ou à lattes permet de réaliser des canapés convertibles pour un couchage permanent, aussi bien pour le marché résidentiel que pour l'hôtellerie. Il peut être équipé d'un matelas de 12x200 cm. Sa profondeur de 100 cm et sa hauteur réduite (28 cm) font de ce modèle le mécanisme idéal pour de canapés convertibles au design contemporain avec assise profonde.

Pieds de 8 cm de hauteur.


- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid; vernis à four avec poudre époxy
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Options: dossier entier, Izymove

Mechanism with opening by rotation. Conversion into a bed takes place by one movement only and without the need of removing any seat and backrest cushions. Strong and comfortable, featuring a welded mesh or wooden slats bed base, it is engineered to produce sofa beds for daily use, ideal for both contract and domestic market. Welded mesh seat. It can accommodate a 12x200 cm mattress. Its depth (100 cm) and the reduced seat height (28 cm) make this mechanism ideal for contemporary design sofa beds with deep seat. 8 cm high legs.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder
- Frame with bayonet mount for easy assembling of armrests and back panel
- Optional: one piece backrest frame, Izymove

Mecanismo con abertura por medio de rotación. La transformación en cama se realiza con un único movimiento sin remover los cojines de asiento y de respaldo. Sólido, simple en sus movimientos de apertura y cierre, cómodo con su somier de malla soldada o de láminas, es adecuado para sofás cama de utilización diaria. Ideal tan para el mercado residencial como para el contract. Puede llevar unos colchones de 12x200 cm. La profundidad de 100 centímetros y la altura reducida (28 cm) rinde este mecanismo ideal para sofás cama de diseño moderno de sentada profunda. Patas de 8 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con bayonetas para el montaje de reposabrazos y cabecero
- Opcional: respaldo individual, Izymove



Disponibile versione con materasso H15 e piedino H13 - Version with H15 mattress and H13 foot available
Version avec matelas H15 et pied H13 disponible - Versión con colchón H15 y pie H13 disponible

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
142	125	120 x 200 x 12	0,43	48
162	145	140 x 200 x 12	0,49	51,5
182	165	160 x 200 x 12	0,55	55
202	185	180 x 200 x 12	0,61	59

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
56"	49"	47" x 79" x 5"	0,43	48
64"	57"	55" x 79" x 5"	0,49	51,5
72"	65"	63" x 79" x 5"	0,55	55
80"	73"	71" x 79" x 5"	0,61	59

BL8



materassi - mattresses (pag. 124)

4 - 5 - 7 - 8 - 33

accessori - accessories (pag. 130)

50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55



12

13



BL8

Meccanismo con apertura mediante rotazione. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete a maglia eletrosaldata o a doghe in legno, è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, sia per uso residenziale che per contract. Seduta a cinghie elastiche. Può accogliere materassi da 12x195 cm. Piedini H 8 cm.


- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza trafileato a freddo, verniciato a forno con polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e testata
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con porta guanciali; penisola contenitore

Mécanisme à ouverture par rotation. Le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique ou à lattes permet de réaliser des canapés convertibles pour un couchage permanent, soit pour le marché résidentiel, soit pour l'hôtellerie. Il peut être équipé d'un matelas de 12x195 cm. Assise sur sangles élastiques. Pieds de 8 cm de hauteur.

- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et du dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers, chaise longue avec coffre

Mecanismo de apertura por rotación. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover los cojines del asiento y del respaldo. Sólido y cómodo, su somier de malla soldada eléctricamente o de láminas es adecuado para la realización de sofá-cama de utilización diaria tanto para uso doméstico como para el contract. Puede acomodar colchones de 12x195 cm. Asiento con cinchas elásticas. Patas de 8 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con bayonetas para el montaje de reposabrazos y cabecero
- Opcional: respaldo individual, doble o con vano para las almohadas, chaise longue con cofre



Disponibile versione con piedino H13 - Version with H13 foot available - Version avec pied H13 disponible - Versión con pie H13 disponible

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
97	80	75 x 195 x 14	0,43	27
137	120	115 x 195 x 14	0,61	33
142	125	120 x 195 x 14	0,63	34
162	145	140 x 195 x 14	0,72	38
182	165	160 x 195 x 14	0,80	41
202*	185	180 x 195 x 14	0,88	45

*MOQ 50 pezzi

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
38"	31"	30" x 79" x 6"	0,43	27
54"	47"	45" x 79" x 6"	0,61	33
56"	49"	47" x 79" x 6"	0,63	34
64"	57"	55" x 79" x 6"	0,72	38
72"	65"	63" x 79" x 6"	0,80	41
80"*	73"	71" x 77" x 6"	0,88	45

*MOQ 50 pieces

BL8 H18



materassi - mattresses (pag. 124)

2 - 5 - 8 - 20 - 22

accessori - accessories (pag. 130)

50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55



BL8 H18

Meccanismo con apertura mediante rotazione. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete a maglia eletrosaldato o a doghe in legno, è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, sia per uso residenziale che per contract. Seduta con cinghie elastiche. Può accogliere materassi da 16/17x195 cm. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza trafileato a freddo, verniciato a forno con polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e testata
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali; penisola contenitore

Mécanisme à ouverture par rotation. Le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique ou à lattes permet de réaliser des canapés convertibles pour un couchage permanent, soit pour le marché résidentiel, soit pour l'hôtellerie. Il peut être équipé d'un matelas de 16/17x195 cm. Assise sur sangles élastique. Pieds de 8 cm de hauteur.


- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et du dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers, chaise longue avec coffre

Conversion into a bed takes place by one movement only. Mechanism with opening by rotation. Conversion into a bed by one movement only and without the need of removing seat and back cushions. Strong and comfortable, featuring a welded mesh or wooden slats bed base, it is engineered to produce sofa beds for regular use, ideal for both domestic and contract market. Elasticated webbing seat. It can accommodate a 16/17x195 cm mattress. 8 cm high legs.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder
- Frame with bayonet mount for easy assembling of armrests and back panel
- Optional: one piece backrest frame; two pieces backrest frame; backrest frame with pillow storage; chaise longue with storage

Mecanismo de apertura por rotación. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover los cojines del asiento y del respaldo. Sólido y cómodo, su somier de malla soldada eléctricamente o de láminas es adecuado para la realización de sofás cama de utilización diaria tanto para uso doméstico como para el contract. Puede acomodar colchones de 16/17x195 cm. Asiento con cinchas elásticas. Patas de 8 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con conexión de bayoneta para el montaje de reposabrazos y cabecero
- Opcional: respaldo individual, doble o con vano para almohadas, chaise longue con cofre



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
97	80	75 x 197x 16/17	0,43	27
137	120	115 x 197x 16/17	0,61	33
142	125	120 x 197x 16/17	0,63	34
162	145	140 x 197x 16/17	0,72	38
182	165	160 x 197x 16/17	0,80	41
202*	185	180 x 197x 16/17	0,89	44

*MOQ 50 pezzi

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
38"	31"	30" x 78" x 6"/7"	0,43	27
54"	47"	45" x 78" x 6"/7"	0,61	33
56"	49"	47" x 78" x 6"/7"	0,63	34
64"	57"	55" x 78" x 6"/7"	0,72	38
72"	65"	63" x 78" x 6"/7"	0,80	41
80**	73"	71" x 78" x 6"/7"	0,89	44

*MOQ 50 pieces

BL8 H21



materassi - mattresses (pag. 124)

2 - 5 - 8 - 20 - 22

accessori - accessories (pag. 130)

50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55



BL8 H21

Meccanismo con apertura mediante rotazione dello schienale
 Meccanismo con apertura mediante rotazione. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete a maglia elettrosaldata o a doghe in legno, è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, sia per uso residenziale che per contract. Seduta con cinghie elastiche. Può accogliere materassi da 19/20x198 cm. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza trafileato a freddo, verniciato a forno con polvere epoxidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e testata
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali; penisola contenitore

Mécanisme à ouverture par rotation. Le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique ou à lattes permet de réaliser des canapés convertibles pour un couchage permanent, soit pour le marché résidentiel, soit pour l'hôtellerie. Il peut être équipé un matelas de 19/20x198 cm. Assise sur sangles élastique. Pieds de 8 cm de hauteur.


- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et du dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers, chaise longue avec coffre

Mechanism with opening by rotation. Conversion into a bed by one movement only and without the need of removing seat and back cushions. Strong and comfortable, featuring a welded mesh or wooden slats bed base, it is engineered to produce sofa beds for regular use, ideal for both domestic and contract market. Elasticated webbing seat. It accommodates a 19/20x198 cm mattress. 8 cm high legs.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder
- Frame with bayonet mount for easy assembling of armrests and back panel
- Optional: one piece backrest frame; two pieces backrest frame; backrest frame with pillow storage; chaise longue with storage

Mecanismo de apertura por rotación. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover los cojines del asiento y del respaldo. Sólido y cómodo, su somier de malla soldada eléctricamente o de láminas es adecuado para la realización de sofás cama de utilización diaria tanto para uso doméstico como para el contract. Puede acomodar colchones de 19/20x198 cm. Asiento con cinchas elásticas. Patas de 8 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con reposabrazos y cabecero
- Opcional: respaldo individual, doble o con vano para almohadas, chaise longue con cofre



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
97	80	75 x 197x 20	0,43	27
137	120	115 x 197x 20	0,61	33
142	125	120 x 197x 20	0,63	34
162	145	140 x 197x 20	0,72	38
182	165	160 x 197x 20	0,80	41
202*	185	180 x 197x 20	0,89	44

*MOQ 50 pezzi

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
38"	31"	30" x 78" x 8"	0,43	27
54"	47"	45" x 78" x 8"	0,61	33
56"	49"	47" x 78" x 8"	0,63	34
64"	57"	55" x 78" x 8"	0,72	38
72"	65"	63" x 78" x 8"	0,80	41
80**	73"	71" x 78" x 8"	0,89	44

*MOQ 50 pieces

IL CINQUANTA



materassi - mattresses (pag. 124)

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 32 - 33

accessori - accessories (pag. 130)

- 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55



24

25



IL CINQUANTA



Meccanismo per divano letto motorizzato con apertura mediante rotazione. La trasformazione in letto si realizza tramite un telecomando, con un solo movimento e senza rimuovere i cuscini della sedia e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete a maglia eletrosaldato o a doghe in legno, è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, sia per uso domestico che per contract. Seduta a cinghie elastiche. Può accogliere materassi da 14x200 cm. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in tubo mobilio ad alta resistenza trafiletato a freddo, verniciato a forno con polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e testata
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali

Motorized sofa bed mechanism with rotation opening system. Conversion into a bed takes place a remote control, by one movement only and without the need of removing any seat and backrest cushions. Strong and comfortable, featuring a welded mesh or wooden slats bed base, it is engineered to produce sofa beds for regular use, ideal for both domestic and contract market. Elasticated webbing seat. It can accommodate a 14x200 cm mattress. 8 cm high legs.


- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder
- Frame with bayonet mount for easy assembling of armrests and back panel
- Optional: one piece backrest frame; two pieces backrest frame; backrest frame with pillow storage

Mécanisme motorisé pour canapé-lit avec ouverture par rotation. Le lit se déplie au moyen d'une télécommande, d'un seul mouvement et sans retirer les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique ou à lattes permet de réaliser des canapés convertibles pour un couchage permanent, soit pour le marché résidentiel, soit pour l'hôtellerie. Il peut être équipé d'un matelas de 14x200 cm. Assise sur sangles élastiques. Pieds de 8 cm de hauteur.

- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et du dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers

Mecanismo motorizado para sofá cama con apertura por rotación. La transformación en cama se consigue mediante un mando a distancia, con un único movimiento y sin quitar los cojines del asiento y del respaldo. Sólido y cómodo, su somier de malla soldada eléctricamente o de láminas es adecuado para la realización de sofá-cama de utilización diaria tanto para uso doméstico como para el contract. Puede acomodar colchones de 14x200 cm. Asiento con cinchas elásticas. Patas de 8 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con conexión de bayoneta para el montaje de reposabrazos y cabecero
- Opcional: respaldo individual, doble o con vano para almohadas



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
158	120	115 x 200 x 14	0,70	67
183	145	140 x 200 x 14	0,81	72,5
203	165	160 x 200 x 14	0,90	77

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
62"	47"	45" x 79" x 6"	0,70	67
72"	57"	55" x 79" x 6"	0,81	72,5
80"	65"	63" x 79" x 6"	0,90	77

IL DICIOTTO



materassi - mattresses (pag. 124)

- 2 - 3 - 13 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
32 - 33

accessori - accessories (pag. 130)

- 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55



28

29



IL DICIOTTO

Meccanismo con apertura mediante rotazione. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete a maglia eletrosaldata o a doghe in legno, è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, sia per uso residenziale che per contract. Seduta con cinghie elastiche. Può accogliere materassi da 16/18x200 cm. Piedini H 8 cm.


- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza trafileato a freddo, verniciato a forno con polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e testata
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali; penisola contenitore

Mécanisme à ouverture par rotation. Le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique ou à lattes permet de réaliser des canapés convertibles pour un couchage permanent, soit pour le marché résidentiel, soit pour l'hôtellerie. Il peut être équipé un matelas de 16/18x200 cm. Assise sur sangles élastique. Pieds de 8 cm de hauteur.

- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et du dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers, chaise longue avec coffre

Mecanismo de apertura por rotación. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover los cojines del asiento y del respaldo. Sólido y cómodo, su somier de malla soldada eléctricamente o de láminas es adecuado para la realización de sofás cama de utilización diaria tanto para uso doméstico como para el contract. Puede acomodar colchones de 16/18x200 cm. Asiento con cinchas elásticas. Patas de 8 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con conexión de bayoneta para el montaje de reposabrazos y cabecero
- Opcional: respaldo individual, doble o con vano para almohadas, chaise longue con cofre



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
97	80	75 x 200 x 16/18	0,43	31,5
137	120	115 x 200 x 16/18	0,61	37
162	145	140 x 200 x 16/18	0,72	42
182	165	160 x 200 x 16/18	0,80	45
202	185	180 x 200 x 16/18	0,89	48

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
38"	31"	30" x 79" x 6"/7"	0,43	31,5
54"	47"	45" x 79" x 6"/7"	0,61	37
64"	57"	55" x 79" x 6"/7"	0,72	42
72"	65"	63" x 79" x 6"/7"	0,80	45
80"	73"	71" x 79" x 6"/7"	0,89	48

LADUE



materassi - mattresses (pag. 124)

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 32 - 33

accessori - accessories (pag. 130)

- 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55



LADUE

Meccanismo con apertura mediante rotazione. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete a maglia eletrosaldata o a doghe in legno, è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, sia per uso residenziale che per contract. Seduta con cinghie elastiche. Può accogliere materassi da 14x200 cm. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza trafileato a freddo, verniciato a forno con polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e testata
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali

Mécanisme à ouverture par rotation. Le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique ou à lattes permet de réaliser des canapés convertibles pour un couchage permanent, soit pour le marché résidentiel, soit pour l'hôtellerie. Il peut être équipé un matelas de 14x200 cm. Assise sur sangles élastiques. Pieds de 8 cm de hauteur.


- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et du dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers

Mechanism with opening by rotation. Conversion into a bed by one movement only and without the need of removing seat and back cushions. Strong and comfortable, featuring a welded mesh or wooden slats bed frame, it is engineered to produce sofa beds for regular use, ideal for both domestic and contract market. Elasticated webbing seat. It accommodates a 14x200 cm mattress. 8 cm high legs.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder
- Frame with bayonet mount for easy assembling of armrests and back panel
- Optional: one piece backrest frame; two pieces backrest frame; backrest frame with pillow storage

Mecanismo de apertura por rotación. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover los cojines del asiento y del respaldo. Sólido y cómodo, su somier de malla soldada eléctricamente o de láminas es adecuado para la realización de sofás cama de utilización diaria tanto para uso doméstico como para el contract. Puede acomodar colchones de 14x200 cm. Asiento con cinchas elásticas. Patas de 8 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con conexión de bayoneta para el montaje de reposabrazos y cabecero
- Opcional: respaldo individual, doble o con contenedor para almohadas



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
97	80	75 x 197 x 14	0,43	29,5
137	120	115 x 197 x 14	0,61	35
162	145	140 x 197 x 14	0,72	40
182	165	160 x 197 x 14	0,80	43
202*	185	180 x 197 x 14	0,89	46

*MOQ 50 pezzi

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
38"	31"	30" x 78" x 6"	0,43	29,5
54"	47"	45" x 78" x 6"	0,61	35
64"	57"	55" x 78" x 6"	0,72	40
72"	65"	63" x 78" x 6"	0,80	43
80"*	73"	71" x 78" x 6"	0,89	46

*MOQ 50 pieces

LAMPO



materassi - mattresses (pag. 124)

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 32 - 33

accessori - accessories (pag. 130)

- 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55



LAMPO

Meccanismo con apertura mediante rotazione. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete a maglia eletrosaldato o a doghe in legno, è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, sia per uso residenziale che per contract. Seduta con cinghie elastiche. Può accogliere materassi da 14x200 cm. Piedini H 8 cm.

Piedini H 8 cm.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza trafileato a freddo, verniciato a forno con polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e testata
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali

Mécanisme à ouverture par rotation. Le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique ou à lattes permet de réaliser des canapés convertibles pour un couchage permanent, soit pour le marché résidentiel, soit pour l'hôtellerie. Il peut être équipé un matelas de 14x200 cm. Assise sur sangles élastiques.


Pieds de 8 cm de hauteur.

- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et du dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers

Mecanismo de apertura por rotación. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover los cojines del asiento y del respaldo. Sólido y cómodo, su somier de malla soldada eléctricamente o de láminas es adecuado para la realización de sofás cama de utilización diaria tanto para uso doméstico como para el contract. Puede acomodar colchones de 14x200 cm. Asiento con cinchas elásticas. Patas de 8 cm.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder
- Frame with bayonet mount for easy assembling of armrests and back panel
- Optional: one piece backrest frame; two pieces backrest frame; backrest frame with pillow storage

EUROPEAN PATENT: n° 0808590 USA:
PATENT: n° 5,815,857



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
97	80	75 x 200 x 14	0,43	34
122*	105	100 x 200 x 14	0,54	37,5
137	120	115 x 200 x 14	0,61	42
142*	125	120 x 200 x 14	0,63	43
162	145	140 x 200 x 14	0,72	48
182	165	160 x 200 x 14	0,80	50
202	185	180 x 200 x 14	0,89	53

*MOQ 50 pezzi

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
38"	31"	30" x 79" x 6"	0,43	34
48"	41"	39" x 79" x 6"	0,54	37,5
54"	47"	45" x 79" x 6"	0,61	42
56"	49"	47" x 79" x 6"	0,63	43
64"	57"	55" x 79" x 6"	0,72	48
72"	65"	63" x 79" x 6"	0,80	50
80"	73"	71" x 79" x 6"	0,89	53

*MOQ 50 pieces



LATRE



materassi - mattresses (pag. 124)

- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 33

accessori - accessories (pag. 130)

- 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55



LATRE

Meccanismo con apertura mediante rotazione. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete a doghe in legno, è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, sia per uso residenziale che per contract. Seduta con cinghie elastiche. Può accogliere materassi da 12x200 cm. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza trafileato a freddo, verniciato a forno con polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e testata
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali, Izymove

Mécanisme à ouverture par rotation. Le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier à lattes permet de réaliser des canapés-lits pour un couchage permanent, soit pour le marché résidentiel, soit pour l'hôtellerie. Il peut être équipé un matelas de 12x200 cm. Assise sur sangles élastique. Pieds de 8 cm de hauteur.


- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et du dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers, Izymove

Mechanism with opening by rotation. Conversion into a bed by one movement only and without the need of removing seat and back cushions. Strong and comfortable, featuring a wooden slats bed base, it is engineered to produce sofa beds for regular use, ideal for both domestic and contract market. Elasticated webbing seat. It accommodates a 12x200 cm mattress. 8 cm high legs.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder
- Frame with bayonet mount for easy assembling of armrests and back panel
- Optional: one piece backrest frame; two pieces backrest frame, backrest frame with pillow storage, Izymove

Mecanismo de apertura por rotación. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover los cojines del asiento y del respaldo. Sólido y cómodo, su somier de láminas es adecuado para la realización de sofás cama de utilización diaria tanto para uso doméstico como para el contract. Puede acomodar colchones de 12x200 cm. Asiento con cinchas elásticas. Patas de 8 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con conexión de bayoneta para el montaje de reposabrazos y cabecero
- Opcional: respaldo individual, doble o con contenedor para almohadas, Izymove



Disponibile anche con materasso H20 - Also available with H20 mattress - Existe aussi avec matelas H20 - También disponible con colchón H20

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
97	80	75 x 200 x 12	0,43	23
122	105	100 x 200 x 12	0,54	29
142	125	120 x 200 x 12	0,63	35
162	145	140 x 200 x 12	0,71	42
182	165	160 x 200 x 12	0,80	45
202	185	180 x 200 x 12	0,89	48

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
38"	31"	30" x 79" x 5"	0,43	23
48"	41"	39" x 79" x 5"	0,54	29
56"	49"	47" x 79" x 5"	0,63	35
64"	57"	55" x 79" x 5"	0,71	42
72"	65"	63" x 79" x 5"	0,80	45
80"	73"	71" x 79" x 5"	0,89	48

LATRE H21



materassi - mattresses (pag. 124)

22 - 33

accessori - accessories (pag. 130)

50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55





LATRE H21

Meccanismo con apertura mediante rotazione. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete a doghe in legno, è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, sia per uso residenziale che per contract. Seduta con cinghie elastiche. Può accogliere materassi da 19/20x198 cm. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza trafiletato a freddo, verniciato a forno con polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e testata
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali, Izymove

Mechanism with opening by rotation. Conversion into a bed by one movement only and without the need of removing seat and back cushions. Strong and comfortable, featuring a wooden slats bed base, it is engineered to produce sofa beds for regular use, ideal for both domestic and contract market. Elasticated webbing seat. It accommodates a 19/20x198 cm mattress. 8 cm high legs.


- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder
- Frame with bayonet mount for easy assembling of armrests and back panel
- Optional: one piece backrest frame; two pieces backrest frame; backrest frame with pillow storage, Izymove

Mécanisme à ouverture par rotation. Le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier à lattes permet de réaliser des canapés convertibles pour un couchage permanent, soit pour le marché résidentiel, soit pour l'hôtellerie. Il peut être équipé un matelas de 19/20x198 cm. Assise sur sangles élastique. Pieds de 8 cm de hauteur.

- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et du dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers, Izymove

Mecanismo de apertura por rotación. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover los cojines del asiento y del respaldo. Sólido y cómodo, su somier de láminas es adecuado para la realización de sofás cama de utilización diaria tanto para uso doméstico como para el contract. Puede acomodar colchones de 19/20x198 cm. Asiento con cinchas elásticas. Patas de 8 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con conexión de bayoneta para el montaje de reposabrazos y cabecero
- Opcional: respaldo individual, doble o con vano para almohadas, Izymove



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
97	80	75 x 200 x 20	0,43	23
122	105	100 x 200 x 20	0,54	29
142	125	120 x 200 x 20	0,63	35
162	145	140 x 200 x 20	0,71	42
182	165	160 x 200 x 20	0,80	45
202	185	180 x 200 x 20	0,89	48

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
38"	31"	30" x 79" x 8"	0,43	23
48"	41"	39" x 79" x 8"	0,54	29
56"	49"	47" x 79" x 8"	0,63	35
64"	57"	55" x 79" x 8"	0,71	42
72"	65"	63" x 79" x 8"	0,80	45
80"	73"	71" x 79" x 8"	0,89	48

LATREDICI

materassi - mattresses (pag. 124)

- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 33

accessori - accessories (pag. 130)

- 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55



48

49



LATREDICI

Meccanismo con apertura mediante rotazione. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete a doghe in legno, è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, sia per uso residenziale che per contract. Latredici consente di utilizzare piedini da 13 cm di altezza, per realizzare divani letto dalle linee contemporanee. Seduta con cinghie elastiche. Può accogliere materassi da 12x200 cm.


- Costruzione in tubo mobilio ad alta resistenza trafileato a freddo, verniciato a forno con polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e testata
- Optional: schienale intero o sdoppiato

Mécanisme à ouverture par rotation. Le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier à lattes permet de réaliser des canapés convertibles pour un couchage permanent, soit pour le marché résidentiel, soit pour l'hôtellerie. Latre permet d'utiliser des pieds de 13 cm de hauteur, pour créer des canapés convertibles avec des lignes contemporaines. Il peut être équipé un matelas de 12x200 cm. Assise sur sangles élastique.

- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et du dossier
- Options: dossier entier ou en deux pièces

Mecanismo de apertura por rotación. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover los cojines del asiento y del respaldo. Sólido y cómodo, su somier de láminas es adecuado para la realización de sofás cama de utilización diaria tanto para uso doméstico como para el contract. Latre permite usar pies de 13 cm de altura, para crear sofás cama con líneas contemporáneas. Puede acomodar colchones de 12x200 cm. Asiento con cinchas elásticas.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con conexión de bayoneta para el montaje de reposabrazos y cabecero
- Opcional: respaldo individual o doble



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
97	80	75 x 200 x 12	0,47	23
122	105	100 x 200 x 12	0,59	29
142	125	120 x 200 x 12	0,69	35
162	145	140 x 200 x 12	0,79	42
182	165	160 x 200 x 12	0,88	45
202	185	180 x 200 x 12	0,98	50

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
38"	31"	30" x 79" x 5"	0,47	23
48"	41"	39" x 79" x 5"	0,59	29
56"	49"	47" x 79" x 5"	0,69	35
64"	57"	55" x 79" x 5"	0,79	42
72"	65"	63" x 79" x 5"	0,88	45
80"	73"	71" x 79" x 5"	0,98	50

MARCONI



materassi - mattresses (pag. 124)

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

33

accessori - accessories (pag. 130)

56



52

53



MARCONI

Meccanismo per divano letto trasversale, apertura mediante rotazione. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete a maglia elettrorsaldata, è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, sia per uso domestico che per contract. Seduta a maglia elettrorsaldata. Può accogliere materassi da 12x200 cm. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza trafileato a freddo, verniciato a forno con polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e testiera
- Optional: schienale intero, Izymove

Mécanisme pour canapés convertibles au couchage transversal avec ouverture par rotation. Le lit se déplie d'un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique permet de réaliser des canapés convertibles pour un couchage permanent, aussi bien pour le marché résidentiel que pour l'hôtellerie. Il peut être équipé d'un matelas de 12x200 cm. Pieds de 8 cm de hauteur.


- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier
- Options: dossier entier, Izymove

Horizontal sofa bed mechanism with opening by rotation. Conversion into a bed takes place by one movement only and without the need of removing any seat and backrest cushions. Strong and comfortable, featuring a welded mesh bed base, it is engineered to produce sofa beds for regular use, ideal for both contract and domestic market. Welded mesh seat. It can accommodate a 12x200 cm mattress. 8 cm high legs.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder
- Frame with bayonet mount for easy assembling of armrests and back panel
- Optional: one piece backrest frame, Izymove

Mecanismo de sofá cama transversal con abertura por medio de rotación. La transformación en cama se realiza con un único movimiento sin remover los cojines de asiento y de respaldo. Sólido, simple en sus movimientos de apertura y cierre, cómodo con su somier de malla soldada, es adecuado para la realización de sofás cama de utilización diaria. Ideal tan para el mercado residencial como para el contract. Patas de 8 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con bayonetas para el montaje de reposabrazos y cabecero
- Opcional: respaldo individual, Izymove



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
212	195	160 x 190 x 12	0,51	55
222	205	160 x 200 x 12	0,53	56

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
83"	77"	63" x 75" x 5"	0,51	55
87"	81"	63" x 79" x 5"	0,53	56

REVERSE



materassi - mattresses (pag. 124)

39



56

57





REVERSE

Meccanismo per divano letto singolo trasversale, con apertura in un solo movimento senza rimuovere seduta e schienale. Solido e confortevole col suo piano rete a maglia elettrosaldata e seduta con cinghie elastiche, è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano per case, alberghi e navi crociera. Accoglie un comodo materasso da 18/20x200 cm.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza trafiletato a freddo, verniciato a forno con polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e testata

Mechanism for horizontal single sofa bed, with opening in one simple movement without removing the seat and backrest. Solid and comfortable with its electro-welded mesh base and seat with elastic straps, it is suitable for the creation of sofa beds for daily use in homes, hotels and cruise ships. It accommodates a comfortable 18/20x200 cm mattress.




- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder
- Frame with bayonet mount for easy assembling of armrests and back panel

Mécanisme pour canapé-lit simple transversal, avec ouverture en un seul mouvement sans retirer l'assise et le dossier. Solide et confortable avec son sommier en maille électro-soudée et son assise à sangles élastiques, il convient à la création de canapés convertibles à usage quotidien pour les maisons, les hôtels et les bateaux de croisière. Il accueille un matelas confortable de 18/20x200 cm.

- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier

Mecanismo para sofá cama individual transversal, con apertura en un solo movimiento sin quitar asiento y respaldo. Sólido y confortable, con su base de malla electrosoldada y su asiento con cinchas elásticas, es adecuado para la creación de sofás cama de uso diario para hogares, hoteles y cruceros. Tiene capacidad para un cómodo colchón de 18/20x200 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con bayonetas para el montaje de reposabrazos y cabecero



Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
80 x 200 x 20	0,64	38

Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
31" x 79" x 28"	0,64	38

SMALL H18

materassi - mattresses (pag. 124)

22 - 33

accessori - accessories (pag. 130)

50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55



60
61



SMALL H18

Meccanismo con apertura mediante rotazione. La trasformazione in letto si realizza con un solo movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. Solido e confortevole, col suo piano rete a maglia eletrosaldato o a doghe in legno, è adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, sia per uso residenziale che per contract. Seduta con cinghie elastiche. Può accogliere materassi da 16/17x190 cm. La profondità di 80 cm rende questo meccanismo ideale per la costruzione di divani letto dalla misura ridotta. Piedini H 8 cm.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza trafiletto a freddo, verniciato a forno con polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e testata
- Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano porta guanciali

Mécanisme à ouverture par rotation. Le lit se déplie par un seul mouvement en laissant en place les coussins d'assise et de dossier. Solide et confortable, son sommier en treillis métallique ou à lattes permet de réaliser des canapés-lits pour un couchage permanent, soit pour le marché résidentiel, soit pour l'hôtellerie. Il peut être équipé un matelas de 16/17x190 cm. Assise sur sangles élastique. La profondeur de 80 cm rend ce mécanisme idéal pour construire des canapés-lits plus petits. Pieds de 8 cm de hauteur.

- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et du dossier
- Options: dossier entier, en deux pièces ou avec porte oreillers


Mecanismo de apertura por rotación. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover los cojines del asiento y del respaldo. Sólido y cómodo, su somier de malla soldada eléctricamente o de láminas es adecuado para la realización de sofás cama de utilización diaria tanto para uso doméstico como para el contract. Puede acomodar colchones de 16/17x190 cm. Asiento con cinchas elásticas. La profundidad de 80 cm hace que este mecanismo sea ideal para construir sofás cama más pequeños. Patas de 8 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con conexión de bayoneta para el montaje de reposabrazos y cabecero
- Opcional: respaldo individual, doble o con vano para almohadas

Mecanismo de apertura por rotación. La transformación en cama se realiza con un único movimiento y sin remover los cojines del asiento y del respaldo. Sólido y cómodo, su somier de malla soldada eléctricamente o de láminas es adecuado para la realización de sofás cama de utilización diaria tanto para uso doméstico como para el contract. Puede acomodar colchones de 16/17x190 cm. Asiento con cinchas elásticas. La profundidad de 80 cm hace que este mecanismo sea ideal para construir sofás cama más pequeños.

Patas de 8 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con conexión de bayoneta para el montaje de reposabrazos y cabecero
- Opcional: respaldo individual, doble o con vano para almohadas




* Altezza massima consentita del pannello frontale / Maximum height permitted of the front panel
Hauteur maximum du panneau frontal / Altura maxima del panel frontal

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
97	80	75 x 190 x 16/17	0,40	26
122	105	100 x 190 x 16/17	0,51	28
142	125	120 x 190 x 16/17	0,59	33
162	145	140 x 190 x 16/17	0,67	37
182	165	160 x 190 x 16/17	0,76	40

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
38"	31"	30" x 75" x 6"/7"	0,40	26
48"	41"	39" x 75" x 6"/7"	0,51	28
56"	49"	47" x 75" x 6"/7"	0,59	33
64"	57"	55" x 75" x 6"/7"	0,67	37
72"	65"	63" x 75" x 6"/7"	0,76	40

MECCANISMI PRONTO-LETTO


DAYBED MECHANISMS



BOX BED

materassi - mattresses (pag. 124)

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
18 - 19 - 32 - 33



BOX BED

Non è il solito letto pieghevole di fortuna bensì un vero letto per utilizzo quotidiano. Si apre in modo semplice e veloce grazie al movimento automatico dei piedini. La chiusura è altrettanto facile e avviene tramite un sistema di auto bloccaggio. Un riposo perfetto è garantito da materassi da 80, 90 o 140x200x14 cm. Disponibile in due versioni, da specificare al momento dell'ordine:

- **Versione letto pieghevole:**
basamento profondo 45 cm, senza baionette
- **Versione per mobiletto:**
basamento profondo 36 cm, con aggancio a baionetta

Il ne s'agit pas d'un lit pliant habituel mais d'un véritable lit pour un usage quotidien. Il s'ouvre rapidement et facilement grâce au mouvement automatique des pieds. La fermeture est tout aussi simple et se réalise grâce à un système autobloquant. Un repos parfait est garanti par des matelas de 80, 90 ou 140x200x14 cm. Disponible en deux versions, à préciser lors de la commande:

- **Version lit pliant:**
base de 45 cm de profondeur, sans glissières
- **Version armoire:**
base de 36 cm de profondeur, avec glissières

It is not the usual foldable bed but a proper daily use bed. It opens quickly and easily thanks to the automatic movement of the feet. The closing is just as easy and is achieved through a self-locking system. A perfect rest is guaranteed by 80, 90 or 140x200x14 cm mattresses.

Available in two versions, to be specified when ordering:


- **Foldable bed version:**
45 cm deep base, without bayonets
- **Cabinet version:**
36 cm deep base, with bayonet mount

No es la típica cama plegable improvisada, sino una auténtica cama para uso diario. Se abre rápida y fácilmente gracias al movimiento automático de los pies. El cierre es igualmente fácil y se consigue mediante un sistema de autobloqueo. Un descanso perfecto lo garantizan colchones de 80, 90 o 140x200x14 cm. Disponible en dos versiones, a especificar al realizar el pedido:




- **Versión cama plegable:**
base de 45 cm de profundidad, sin bayetas
- **Versión mueble:**
base de 36 cm de profundidad, con bayetas



Brandina - Extra bed - Lit d'appoint - Cama supletoria



Mobiletto - Cupboard - Armoire - Armario



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
92	82	80 x 200 x 14	0,33	23
102	92	90 x 200 x 14	0,37	26
152	142	140 x 200 x 14	0,55	35

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
36"	32"	31" x 79" x 6"	0,33	23
40"	36"	35" x 79" x 6"	0,37	26
60"	56"	55" x 79" x 6"	0,55	35

DUETTO

materassi - mattresses (pag. 124)

5 - 6 - 10 - 33 - 35



70

71



DUETTO

Letto singolo con rete a doghe di legno. Può ospitare nello spazio sottostante una rete supplementare, anch'essa con doghe di legno.
Optional: innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale

- Costruzione in tubo mobilio ad alta resistenza, verniciato a forno con polvere epoxidica
- Materasso a molle o in espanso

Lit simple avec sommier à lattes de bois. Dans l'espace inférieur, il peut accueillir un sommier supplémentaire, également avec des lattes en bois.
Option: système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier


- Construction en tube d'acier à haute résistance, peint au four avec poudre époxy
- Matelas à ressorts ou en mousse

Single bed with wooden slats bed base. It can accommodate an additional bed base, also with wooden slats, in the space below. Option: bayonet mount for easy assembling of armrests and back panel


- Construction in high resistance steel tube, oven painted with epoxy powder
- Spring or foam mattress

Cama individual con somier de láminas de madera.
En el espacio inferior se puede colocar un somier adicional, también con láminas de madera.
Opción: bayonetas para el montaje de reposabrazos y cabecero

- Construcción en tubo de acero de alta resistencia, pintado al horno con polvo epoxi
- Colchón de muelles o espuma



Servizio trapunte conto terzi
Commission quilting service
Production couettes en sous traitance
Confecció de acolchados a medida



Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
78 x 191 x 12	0,40	19
75 x 184 x 12	0,37	12

Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
31" x 75" x 5"	0,40	19
30" x 75" x 5"	0,37	12


DUPLO - MAGLIA/DOGHE

materassi - mattresses (pag. 124)

5 - 6 - 10 - 33 - 35



DUPLO




Letto singolo adatto ad un uso quotidiano con piano rete a maglia eletrosaldato o a doghe di legno e meccanismo d'avanzamento del letto superiore. Può ospitare nello spazio sottostante una rete supplementare, anch'essa a maglia eletrosaldato, dotata di meccanismo di sollevamento a pantografo tramite il maniglione-testata, che la trasforma in secondo letto in pochi istanti con un semplice ed unico movimento. Unico modello fra i prodotti similari in commercio a disporre di due materassi della stessa misura (80x190x14 cm). La seduta del divano, inclinata di 3 cm per un miglior comfort, è perfettamente orizzontale quando il meccanismo è aperto nella posizione letto. L'estrazione della rete supplementare avviene su ruote anti-traccia, per evitare il danneggiamento di superfici delicate. Disponibile anche con materasso da 18 cm. Optional: innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza, verniciato a forno con polvere epossidica
- Materasso a molle o in poliuretano espanso

Single bed suitable for daily use with welded mesh or wooden slats bed base and upper bed advancement mechanism. In the space below, it can accommodate an additional trundle bed, also with welded mesh, equipped with a pantograph lifting mechanism using the handle-headboard, which transforms it into a second bed in a few moments with a simple and single movement. The only model among similar products on the market to have two mattresses of the same size (80x190x14 cm). The seat of the sofa, tilted by 3 cm for better comfort, is perfectly horizontal when the mechanism is open in the bed position. Extraction of the trundle bed takes place on non-marking wheels, to avoid damaging delicate surfaces. Also available with 18 cm mattress. Option: bayonet mounts for assembling the armrests and backrest

- Construction in high resistance steel tube, oven painted with epoxy powder
- Spring or polyurethane foam mattress

Servizio trapunte conto terzi
Commission quilting service
Production couettes en sous traitance
Confección de acolchados a medida



Materasso / Mattress	* M ³	Kg
Matelas / Colchón		
80 x 190 x 14	0,55	24
80 x 190 x 14	0,50	23

Materasso / Mattress	* M ³	Kg
Matelas / Colchón		
31" x 75" x 6"	0,55	24
30" x 75" x 6"	0,50	23

Lit simple adapté à un usage quotidien avec sommier en treillis métallique ou à lattes de bois et mécanisme d'avancement du lit supérieur. Dans l'espace inférieur, il peut accueillir un lit gigogne, également en treillis électro-soudé, équipé d'un mécanisme de levage à pantographe à l'aide de la poignée-tête de lit, qui le transforme en un deuxième lit en quelques instants avec un mouvement simple et unique. Le seul modèle parmi les produits similaires du marché à disposer de deux matelas de même taille (80x190x14 cm). L'assise du canapé, inclinée de 3 cm pour un meilleur confort, est parfaitement horizontale lorsque le mécanisme est ouvert en position lit. L'extraction du lit gigogne s'effectue sur des roulettes non marquantes, pour éviter d'abîmer les surfaces délicates. Il existe également avec matelas de 18 cm. Option: système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier.

- Construction en tube d'acier haute résistance, peint au four avec poudre époxy
- Matelas à ressorts ou en mousse polyuréthane

Cama individual apta para uso diario con somier de malla electrosoldada o en láminas y mecanismo de avance de la cama arriba. En el espacio abajo se puede alojar una cama nido, también de malla electrosoldada, dotada de un mecanismo de elevación con pantógrafo mediante el tirador-cabecero, que la transforma en unos instantes en una cama nido con un simple y único movimiento. Único modelo entre productos similares del mercado que tiene dos colchones del mismo tamaño (80x190x14 cm). El asiento del sofá, inclinado 3 cm para mayor comodidad, queda perfectamente horizontal cuando el mecanismo está abierto en posición cama. La extracción de la cama nido se realiza sobre ruedas que no dejan huellas, para no dañar las superficies delicadas. También disponible con colchón de 18 cm. Opción: bayonet para el montaje de reposabrazos y cabecero

- Construcción en tubo de acero de alta resistencia, pintado al horno con polvo epoxi.
- Colchón de muelles o espuma de poliuretano

FLY

materassi - mattresses (pag. 124)

16 - 20 - 24 - 25



78

79



FLY



Letto singolo con rete a doghe. Il materasso superiore può essere di qualsiasi spessore, mentre la rete estraibile può essere corredata da materassi di spessore 14, 16 o 18 cm (da specificare al momento dell'ordine). La rete superiore può essere anche realizzata su misura. I pistoni a gas opzionali permettono un facile sollevamento della fascia anteriore, per facilitare l'uscita della rete estraibile, che è dotata di un meccanismo di sollevamento automatico tramite la maniglia-testata. Optional: Pistoni a gas, innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale, Izymove, rete estraibile.

- Costruzione in tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica
- Materasso a molle o in espanso

Single bed with slatted base. The upper mattress can be of any thickness, while the trundle bed can be provided with mattresses with a thickness of 14, 16 or 18 cm (to be specified when ordering). The upper bed base can also be made to measure. The optional gas pistons allow easy lifting of the front panel, to ease the extraction of the trundle bed, which is equipped with an automatic lifting mechanism via the handle-headboard. Optional: Gas pistons, bayonet mounts for assembling the armrests and backrest, Izymove, trundle bed.


- Construction in high resistance steel tube, oven painted with epoxy powder
- Spring or foam mattress

Lit simple avec sommier à lattes. Le matelas dessus peut être de n'importe quelle épaisseur, tandis que le lit gigogne peut être équipé de matelas d'une épaisseur de 14, 16 ou 18 cm (à préciser lors de la commande). Le sommier supérieur peut également être réalisé sur mesure. Les vérins à gaz en option permettent de soulever facilement le panneau avant, pour faciliter l'extraction du lit gigogne, qui est équipé d'un mécanisme de sur levage automatique par la poignée-tête de lit. En option: vérins à gaz, système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier, Izymove, lit gigogne.

- Construction en tube d'acier à haute résistance, peint au four avec poudre époxy
- Matelas à ressorts ou en mousse polyuréthane

Cama individual con somier de láminas. El colchón superior puede ser de cualquier espesor, mientras que la cama nido puede ser provista de colchones de 14, 16 o 18 cm de espesor (a especificar en el pedido). El somier arriba también se puede fabricar a medida. Los pistones de gas opcionales permiten levantar fácilmente el panel frontal, para facilitar la extracción de la cama nido, que está equipada con un mecanismo de elevación automática a través del tirador-cabecero. Opcional: Pistones de gas, soportes de bayoneta para el montaje de reposabrazos y respaldo, Izymove, cama nido.

- Construcción en tubo de acero de alta resistencia, pintado al horno con polvo epoxi
- Colchón de muelles o espuma



**Materasso / Mattress
Matelas / Colchòn**
80 x 190 x 14/16/18

**Materasso / Mattress
Matelas / Colchòn**
31" x 75" x6"/7"

Spessore materasso da confermare al momento dell'ordine
Mattress thickness to be confirmed when ordering
Epaisseur du matelas à confirmer lors de la commande
Grosor del colchón para confirmar al hacer el pedido

PENISOLA

accessori - accessories (pag. 130)

50 - 51





PENISOLA

Chaise longue contenitore con apertura frontale e sollevamento mediante pistoni a gas. Agganciata con appositi innesti a baionetta ai meccanismi Lampolet, Ladue, BL8, BL8/H18, IL Diciotto e Latre, permette la realizzazione di divani letto componibili, dove la chaise longue svolge anche la funzione di contenitore.

È fornita con pannello interno in nobilitato finitura grigio texture.

- Costruzione in acciaio ad alta resistenza, verniciato a forno con polvere epossidica
- Struttura portante provvista di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale

Chaise longue with storage, front opening and lifting by gas pistons. Attached with special bayonet connectors to the Lampolet, Ladue, BL8, BL8/H18, IL Diciotto and Latre mechanisms, it allows the creation of modular sofa beds, where the chaise longue also becomes a storage. It is supplied with an internal panel in melamine with a gray textured finish.


- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder
- Frame with bayonet mount for easy assembling of armrests and back panel

Chaise longue coffre avec ouverture frontale et levage par vérins à gaz. Attaché avec des assemblages à glissières aux mécanismes Lampolet, Ladue, BL8, BL8/H18, IL Diciotto et Latre, il permet la création de canapés convertibles modulables, où la chaise longue fait également la fonction de coffre. Il est fourni avec un panneau interne en mélamine finition texturée gris.

- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy
- Structure portante avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossier

Chaise longue contenedor con apertura frontal y elevación mediante pistones de gas. Fijado con especiales ensambladuras con bayonetas a los mecanismos Lampolet, Ladue, BL8, BL8/H18, IL Diciotto y Latre, permite crear sofás cama modulares, donde la chaise longue es también contenedor. Se suministra con panel interior en melamina acabado textura gris.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con bayonetas para el montaje de reposabrazos y cabecero



M³
0,47

M³
28

POUF 90

materassi - mattresses (pag. 124)

37



86

87





POUF 90

Meccanismo per pouf letto ad apertura frontale mediante sollevamento. Con un solo movimento, semplice e leggero, permette di trasformare il pouf in un comodo letto con piano rete a doghe di legno e con materasso in espanso da 10x195 cm.

- Costruzione in tubo mobilio ad alta resistenza, verniciato a forno con polvere epossidica

Ottoman bed with front opening mechanism by lifting. With a single, simple and light movement, it allows you to convert the ottoman into a comfortable bed with a wooden slatted base and a 10x195 cm foam mattress.


- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder

Pouf lit avec mécanisme d'ouverture frontale par levage. D'un seul mouvement, simple et léger, il permet de transformer le pouf en un lit confortable, doté d'un sommier à lattes de bois et d'un matelas en mousse de 10x195 cm.

- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy

Puf cama con mecanismo de apertura frontal mediante elevación. Con un único, sencillo y ligero movimiento, permite transformar el puf en una cómoda cama con somier de láminas de madera y colchón de espuma de 10x195 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
88	80	80 x 195 x 11	0,20	30
128	120	120 x 195 x 11	0,29	40

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
35"	31"	31" x 77" x 4"	0,20	30
50"	47"	47" x 77" x 4"	0,29	40

SUPERECO

materassi - mattresses (pag. 124)

33 - 38





SUPERECO

Meccanismo con rete a doghe, apertura frontale mediante sistema a scorrimento. Il movimento di apertura e chiusura su ruote è facile e pratico. Provveduto di attacchi per braccioli e schienali. Può essere smontato per garantire il minimo ingombro di carico. Può accogliere materassi da 10x190 cm. Disponibile solo per quantità.

- Costruzione in tubo mobilio ad alta resistenza, verniciato a forno con polvere epossidica

Mécanisme avec sommier à lattes, ouverture frontale par système coulissant. Le mouvement d'ouverture et de fermeture sur roulettes est facile et pratique. Équipé de fixations pour accoudoirs et dossier. Il peut être démonté pour garantir un espace de chargement minimal. Il peut accueillir des matelas de 10x190 cm. Disponible uniquement pour des quantités.

- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy


Mechanism with slatted base, front opening via sliding system. The opening and closing movement on wheels is easy and practical. Equipped with connections for armrests and backrests. It can be disassembled to ensure minimal loading space. It can accommodate 10x190 cm mattresses. Available only for quantities.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder

Mecanismo con somier de láminas, apertura frontal mediante sistema de desplazamiento. El movimiento de apertura y cierre sobre ruedas es fácil y práctico. Equipado con conexiones para reposabrazos y respaldos. Se puede desmontar para garantizar un espacio de carga mínimo. Tiene capacidad para colchones de 10x190 cm. Disponible sólo por cantidades.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi

Servizio trapunte conto terzi
Commission quilting service
Production couettes en sous traitance
Confección de acolchados a medida



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³ *	Kg
80*	53	80 x 193 x 11	0,53	24
120*	93	80 x 193 x 11	0,80	26
140*	113	80 x 193 x 11	0,93	28
160*	133	80 x 193 x 11	1,06	30

*(MOQ 50 pezzi - escluso materasso)


A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³ *	Kg
31"	21"	31" x 76" x 4"	0,53	24
47"	37"	47" x 76" x 4"	0,80	26
55"	44"	55" x 76" x 4"	0,93	28
63"	52"	63" x 76" x 4"	1,06	30

*(MOQ 50 pieces - excluding mattress)

MECCANISMI DA INSERIMENTO

INSERTION MECHANISMS

94
95



BL3

materassi - mattresses (pag. 124)

2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 13 - 32 - 34



96

97



BL3

Storico meccanismo Lampolet a tre pieghe. In produzione da oltre cinquant'anni, si contraddistingue da prodotti similari per l'apertura semi-automatica in due movimenti e per la capacità di ospitare un materasso a molle da 9/10 cm o in poliuretano espanso da 8 cm. Lo spessore del tubo in acciaio e l'alta qualità delle finiture rendono questo meccanismo a tre pieghe unico per resistenza. Disponibile con piano rete a maglia americana o a doghe di legno. Profondità ridotta a soli 68 cm. Optional: piedini H 8,5 cm.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza, verniciato a forno con polvere epossidica
- Apertura in due tempi con meccanismo brevettato

Historic three-fold Lampolet mechanism. In production for over fifty years, it stands out from similar products for its semi-automatic opening in two movements and for its ability to accommodate a 9/10 cm spring or an 8 cm polyurethane foam mattress. The thickness of the steel tube and the high quality of the finishes make this three-fold mechanism unique in terms of resistance. Available with American mesh or wooden slat base. Depth reduced to just 68 cm. Optional: 8.5 cm high feet


- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder
- Two-stage opening with patented mechanism

Mécanisme Lampolet historique à trois plies. En production depuis plus de cinquante ans, il se distingue des produits similaires par son ouverture semi-automatique en deux mouvements et par sa capacité à accueillir un matelas à ressorts de 9/10 cm ou en mousse de polyuréthane de 8 cm. L'épaisseur du tube d'acier et la haute qualité des finitions rendent ce mécanisme trois plies unique en termes de résistance. Disponible avec sommier à maille américaine ou à lattes de bois. Profondeur réduite à seulement 68 cm. Option: pieds H 8,5 cm.

- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid; vernis à four avec poudre époxy
- Ouverture en deux temps avec mécanisme breveté

Histórico mecanismo Lampolet de tres pliegués. En producción desde hace más de cincuenta años, se distingue de productos similares por su apertura semiautomática en dos movimientos y por su capacidad para alojar un colchón de muelles de 9/10 cm o de espuma de poliuretano de 8 cm. El espesor del tubo de acero y la alta calidad de los acabados hacen que este mecanismo de tres pliegués sea único en términos de resistencia. Disponible con somier de malla americana o láminas de madera. Profundidad reducida a sólo 68 cm. Opcional: pies H 8,5 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Apertura en dos etapas con mecanismo patentado



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
82	70	65 x 185 x 8	0,13	21
112	100	95 x 185 x 8	0,18	29
132	120	115 x 185 x 8	0,22	32
152	140	135 x 185 x 8	0,26	35
172	160	155 x 185 x 8	0,29	40

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
32"	28"	26" x 73" x 3"	0,13	21
44"	39"	37" x 73" x 3"	0,18	29
52"	47"	45" x 73" x 3"	0,22	32
60"	55"	53" x 73" x 3"	0,26	35
68"	63"	61" x 73" x 3"	0,29	40

BL7[materassi - mattresses \(pag. 124\)](#)

- [1](#) - [2](#) - [3](#) - [4](#) - [5](#) - [6](#) - [7](#) - [8](#) - [9](#) - [10](#) - [11](#) - [12](#) - [13](#) - [15](#)
[16](#) - [17](#) - [18](#) - [19](#) - [32](#) - [33](#)



100

101



BL7



Meccanismo a due pieghe con sistema di apertura ad estrazione frontale. I cuscini della seduta, che non devono essere rimossi durante l'apertura e la chiusura, si agganciano al telaio reggicuscino. Il piano letto a rete a maglia elettrosaldata può accogliere materassi da 12/14x190 cm. La sedia è con cinghie elastiche per un miglior comfort.
Piedini H 8 cm.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza, verniciato a forno con polvere epossidica
- Telaio provvisto di innesti a baionetta per il montaggio di braccioli e schienale

Two-fold mechanism with front extraction opening system. The seat cushions, which do not need to be removed when opening and closing, attach to the cushion support frame. The electro-welded mesh bed base can accommodate 12/14x190 cm mattresses. The seat is with elastic straps for better comfort.
H 8 cm feet.


- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder
- Frame with bayonet mount for easy assembling of armrests and back panel

Mécanisme à deux plies avec système d'ouverture par extraction frontale. Les coussins d'assise, qui n'ont pas besoin d'être retirés lors de l'ouverture et de la fermeture, se fixent sur le cadre de support des coussins. Le sommier en maille électro-soudée peut accueillir des matelas 12/14x190 cm. L'assise est dotée de sangles élastiques pour un meilleur confort.
Pieds H 8 cm.

- Construction en tube meuble haute résistance, peint au four avec poudre époxy
- Structure avec système de glissières pour le montage des accoudoirs et de dossieret

Mecanismo con sistema de apertura de extracción frontal. Los cojines del asiento, que no es necesario quitar al abrir y cerrar, se fijan al cuadro de soporte del cojín. El somier de malla electrosoldada puede tener colchones de 12/14x190 cm. El asiento es con cinchas elásticas para mayor comodidad. Patas de 8 cm.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Estructura portante con bayonetas para el montaje de reposabrazos y cabecero



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
136	120	115 x 190 x 14	0,46	28
166	150	145 x 190 x 14	0,56	34
180	164	160 x 190 x 14	0,61	37

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
54"	47"	45" x 75" x 6"	0,46	28
65"	59"	57" x 75" x 6"	0,56	34
71"	66"	63" x 75" x 6"	0,61	37

BL9



materassi - mattresses (pag. 124)

3 - 4 - 7 - 8 - 10 - 13 - 33



BL9

Meccanismo per divano letto con apertura frontale in due movimenti mediante estrazione della seduta, che consente di utilizzare piedini da 16 cm di altezza, per realizzare divani letto dalle linee contemporanee e con seduta profonda. Piano rete a doghe in legno. Può accogliere materassi da 10x200 cm.


- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza, verniciato a forno con polvere epossidica

Mécanisme pour canapé-lit, ouverture frontale en deux mouvements par extraction de l'assise, BL9 permet d'utiliser des pieds de 16 cm de hauteur, pour créer des canapés convertibles avec des lignes contemporaines et une assise profonde. Sommier à lattes. Il peut accueillir des matelas de 10x200 cm.


- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid; vernis à four avec poudre époxy

Mecanismo para sofá cama con apertura frontal en dos movimientos por extracción del asiento, BL9 permite usar patas de 16 cm, para crear sofás cama con líneas contemporáneas y con asiento profundo. Somier de láminas de madera. Puede acomodar colchones de 10x200.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
87	71	65 x 200 x 10	0,32	28
142	126	120 x 200 x 10	0,52	36
162	146	140 x 200 x 10	0,59	39
182	166	160 x 200 x 10	0,66	42



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchón	M ³	Kg
34"	28"	26" x 79" x 4"	0,32	28
56"	50"	56" x 79" x 4"	0,52	36
64"	57"	64" x 79" x 4"	0,59	39
72"	65"	65" x 79" x 4"	0,66	42

ROMOFLEX

materassi - mattresses (pag. 124)

1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 12 - 17 - 33



ROMOFLEX

Meccanismo a due pieghe, sedile autobloccante, apertura frontale in due movimenti mediante sollevamento della seduta. Il piano letto è a doghe di legno, il materasso può essere a molle o in poliuretano espanso da 8/10x182 cm. Seduta con cinghie elastiche. Optional: Piedini H 9 cm.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza, verniciato a forno con polvere epossidica

Mécanisme à deux plies, assise autobloquant, ouverture frontale en deux mouvements en soulevant l'assise. Le sommier est à lattes de bois, le matelas peut être à ressorts ou en mousse polyuréthane 8/10x182 cm. Assise avec sangles élastiques. Option: Pieds H 9 cm.



- Construction en tube meuble haute résistance, peint au four avec poudre époxy

Two-fold mechanism, self-locking seat, front opening in two movements by lifting the seat. The bed base is made of wooden slats, the 8/10x182 mattress can be with springs or in polyurethane foam. Seat with elastic straps. Optional: 9 cm high feet

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder

Mecanismo de dos pliegues con apertura frontal, en dos movimientos, por medio de levantamiento. La cama ortopédica con lamas de haya y colchón de muelles de 9/10 cm de espesor, hacen que este mecanismo se adapte también a un uso diario. La cincha de la sentada ofrecen una comodidad no común en este tipo de producto.

- Contrucción de tubo por muebles de alta resistencia
- Barnizado de polvo eposídico.
- Espacio hueco mínimo en altura
- Asiento auto-bloqueante
- Patas opcionales



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
112	96	90 x 180 x 11	0,36	36
132	116	110 x 180 x 11	0,42	38
152	136	130 x 180 x 11	0,49	40
170	154	150 x 180 x 11	0,54	42

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
44"	38"	35" x 71" x 4"	0,36	36
52"	46"	43" x 71" x 4"	0,42	38
60"	54"	51" x 71" x 4"	0,49	40
67"	61"	59" x 71" x 4"	0,54	42

R20



materassi - mattresses (pag. 124)

- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 33



R20

Evoluzione dello storico meccanismo a due pieghe Romoflex, il nuovo R20 è stato progettato per ottimizzare comfort di seduta e piano rete. In 87 cm di profondità può infatti contenere un materasso da 12x200 cm. Apertura frontale in due semplici movimenti mediante sollevamento. Piano letto a maglia elettrosaldata, seduta a cinghie elastiche per un miglior comfort. Adatto anche ad un utilizzo quotidiano.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza, verniciato a forno con polvere epoxidica
- Minimo ingombro in altezza
- Sedile auto-bloccante
- Piedini H 9 cm optional

Evolution of the historic two-fold Romoflex mechanism, the new R20 was designed to optimize seating comfort and mattress support. At 87 cm deep it can in fact contain a 12x200 cm mattress. Front opening in two simple movements by lifting. Electro-welded mesh bed base, seat with elastic straps for better comfort. Also suitable for daily use.



- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder
- Minimum overall height
- Self-locking seat
- H 9 feet cm optional

Évolution du mécanisme historique à deux plies Romoflex, le nouveau R20 a été conçu pour optimiser le confort d'assise et du matelas. D'une profondeur de 87 cm, il peut en effet contenir un matelas de 12x200 cm. Ouverture frontale en deux simples mouvements par levage. Sommier en maille électro-soudée, assise avec sangles élastiques pour un meilleur confort. Convient également pour un usage quotidien.

- Construction en tube meuble haute résistance, peint au four avec poudre époxy
- Hauteur hors tout minimale
- Siège autobloquant
- Pieds H 9 cm en option

Una evolución del histórico mecanismo Romoflex, el nuevo R20 fue diseñado para optimizar la comodidad del asiento y el soporte del colchón. De hecho, con 87 cm de profundidad, puede contener un colchón de 12x200 cm. Apertura frontal en dos sencillos movimientos levantando. Somier de malla electrosoldada, asiento con cinchas elásticas para mayor comodidad. También apto para uso diario.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi
- Altura total mínima
- Asiento autoblocante
- Pies H 9 cm opcionales



A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
97	80	75 x 200 x 12	0,35	20
142	125	120 x 200 x 12	0,50	31
162	145	140 x 200 x 12	0,58	34
182	165	160 x 200 x 12	0,65	37

A	B	Materasso / Mattress Matelas / Colchòn	M ³	Kg
38"	31"	30" x 79" x 5"	0,35	20
56"	49"	47" x 79" x 5"	0,50	31
64"	57"	55" x 79" x 5"	0,58	34
72"	65"	63" x 79" x 5"	0,65	37

LETTI / MATERASSI BEDS / MATTRESSES



KOMODO EASY



118

119



KOMODO EASY

Letto contenitore dalla doppia funzionalità.

Mediante il sollevamento in verticale del piano rete, si ottiene l'accesso più facile al contenitore. Tramite una trazione orizzontale il piano letto si posiziona parallelamente al pavimento ad una altezza di 70 cm, agevolando il posizionamento di lenzuola e coperte. Il meccanismo, il ferma-materasso ed i pistoni a gas vengono forniti già assemblati, mentre i piedini e la bulloneria sono imballati separatamente. La rete è smontabile in due parti, per rendere agevoli anche le consegne più complesse. Disponibile a richiesta anche in misure speciali. Optional: piano interno e fasce laterali in nobilitato finitura texture grigio.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza, verniciato a forno con polvere epossidica

Storage bed with dual functionality. By vertically lifting the bed base, easier access to the storage is achieved. Through a horizontal traction, the bed frame is positioned parallel to the floor, at a height of 70 cm, facilitating the positioning of sheets and blankets. The mechanism, the mattress holder and the gas pistons are supplied already assembled, while the feet and the hardware are packed separately. The slotted base can be disassembled in two parts to make even the most complex deliveries easier. Also available on request in custom sizes. Optional: Bottom and side panels in melamine with gray texture finish.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder



Lit coffre à double fonctionnalité. En soulevant verticalement le sommier, on obtient un accès plus facile au rangement. Grâce à une traction horizontale, le sommier est positionné parallèlement au sol à une hauteur de 70 cm, facilitant le positionnement des draps et des couvertures. Le mécanisme, l'arrêt matelas et les vérins à gaz sont fournis déjà montés, tandis que les pieds et les boulons sont emballés séparément. Le sommier à lattes est démontable en deux parties pour faciliter les livraisons même les plus complexes. Également disponible sur demande dans des tailles personnalisées.

Option: panneaux intérieur et latéraux en mélamine finition texture grise.

- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy

Cama con contenedor con doble funcionalidad. Levantando verticalmente el somier se consigue un acceso más fácil al contenedor. Mediante una tracción horizontal, el somier se posiciona paralelo al suelo, a una altura de 70 cm, facilitando la colocación de sábanas y mantas. El mecanismo, el tope de colchón y los pistones de gas se suministran ya montados, mientras que las patas y los herrajes se embalan por separado. El somier se puede desmontar en dos partes para facilitar incluso las entregas más complejas. También disponible bajo pedido en tamaños personalizados. Opcional: paneles interior y laterales en melamina acabado textura gris

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi



A	B	M ³	Kg
88	80	0,18	45
128	120	0,27	55
148	140	0,32	65
168	160	0,36	75

A	B	M ³	Kg
34"	31"	0,18	45
50"	47"	0,27	55
58"	55"	0,32	65
66"	63"	0,36	75

LETTO ARMADIO



120

121



LETTO ARMADIO

Letto con contenitore. Speciali regolatori consentono di rendere il piano rete a doghe di legno più rigido o più morbido.

Il meccanismo, il ferma materasso e i pistoni a gas vengono forniti già assemblati, mentre i piedini e la bulloneria vengono imballati separatamente. La rete è smontabile in due parti per rendere agevoli anche le consegne più complesse.

Disponibile a richiesta anche in misure speciali.

Optional: piani interni e fasce laterali in nobilitato finitura texture grigio.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza, verniciato a forno con polvere epossidica

Bed with storage. Special regulators allow you to make the wooden slatted bed base firmer or softer. The mechanism, the mattress retainers and the gas pistons are supplied already assembled, while the feet and hardware are packed separately. The slatted frame can be disassembled into two parts to ease the most complex deliveries. Also available on request in special sizes.

Optional: bottom and side panels in melamine with gray texture finish.

- Construction in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder

Lit avec coffre. Des régulateurs vous permettent de rendre le sommier à lattes de bois plus ferme ou plus souple. Le mécanisme, les arrêtes de matelas et les vérins à gaz sont fournis déjà assemblés, tandis que les pieds et le boulonnage sont emballés séparément. Le sommier est démontable en deux parties pour faciliter les livraisons même les plus complexes.

Également disponible sur demande dans des tailles spéciales.

Option: panneaux intérieurs et latéraux en mélamine finition texture grise.


- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy

Cama con contenedor. Los reguladores permiten hacer que el somier de láminas de madera sea más rígido o blando.

El mecanismo, los topes de colchón y los pistones de gas se suministran ya montados, mientras que las patas y los herrajes se embalan por separado. El somier se puede desmontar en dos partes para facilitar incluso las entregas más complejas.

También disponible bajo pedido en medidas especiales. Opcional: paneles interiores y laterales en melamina acabado textura gris.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi



A	B	M ³	Kg
88	80 Ap.Lat.	0,12	35
88	80	0,12	35
128	120	0,18	42
148	140	0,21	44
168	160	0,24	48

A	B	M ³	Kg
34"	31"	0,12	35
34"	31"	0,12	35
50"	47"	0,18	42
58"	55"	0,21	44
66"	63"	0,24	48

LETTO ARMADIO AIR

122

123



LETTO ARMADIO AIR

Letto sospeso con base contenitore rientrante. Il meccanismo, i ferma materasso e i pistoni a gas vengono forniti già assemblati, mentre i piedini e la bulloneria vengono imballati separatamente. La rete è smontabile in due parti per rendere agevoli anche le consegne più complesse.
Disponibile a richiesta anche in misure speciali.
Optional: piani interni e fasce laterali in nobilitato finitura texture grigio.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza, verniciato a forno con polvere epossidica

Floating bed with recessed storage. The mechanism, the mattress retainers and the gas pistons are supplied already assembled, while the feet and hardware are packed separately. The slatted frame can be disassembled into two parts to ease the most complex deliveries. Also available on request in special sizes.
Optional: bottom and side panels in melamine with gray texture finish.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder

Lit flottant avec coffre en retrait. Le mécanisme, les arrête matelas et les vérins à gaz sont fournis déjà assemblés, tandis que les pieds et le boulonnage sont emballés séparément. Le sommier à lattes est démontable en deux parties pour faciliter les livraisons même les plus complexes. Également disponible sur demande dans des tailles spéciales.


Option: panneaux intérieurs et latéraux en mélamine finition texture grise.

- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid à haute résistance; vernis à four avec poudre époxy

Cama flotante con contenedor empotrado, dando sensación de una cama suspendida en el aire. El mecanismo, los topes de colchón y los pistones de gas se suministran ya montados, mientras que las patas y los herrajes se embalan por separado. El somier se puede desmontar en dos partes para facilitar incluso las entregas más complejas. También disponible bajo pedido en medidas especiales.

Opcional: paneles interiores y laterales en melamina acabado textura gris.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi



A	B	Materasso/ Mattress Matelas / Colchòn
120	160	160 x 90

A	B	Materasso/ Mattress Matelas / Colchòn
47"	63"	63" x 35"

RETE LETTO



124

125



RETE LETTO

Rete da letto a doghe di legno singola o matrimoniale, disponibile a richiesta anche in misure speciali.

- Costruzione in tubo mobile ad alta resistenza, verniciato a forno con polvere epossidica

Single or double wooden slatted bed base, also available on request in special sizes.

- Constructed in high resistance cold rolled steel tube, oven painted with epoxy powder

Sommier à lattes de bois simple ou double, également disponible sur demande dans des dimensions spéciales.


- Tube d'acier à haute résistance étiré à froid; vernis à four avec poudre époxy.

Somier de láminas de madera individual o doble, también disponible bajo pedido en medidas especiales.

- Construcción de acero de alta resistencia estirado en frío, barnizado al horno con polvo epoxi



A	B
80	120/195/200
85	120/195/200
160	120/195/200
170	120/195/200



A	B
31"	75"/77"/79"
33"	75"/77"/79"
63"	75"/77"/79"
67"	75"/77"/79"



126
127



1 BONNEL

Molleggio "Bonnel" in acciaio temperato Ø 2,20 mm; una lastra per parte da 15 mm in poliuretano espanso 30 Kg./m³; tessuto 100% PL trapuntato con resinato 100% PL g 200/m² e TNT; fascia trapuntata; fettuccia.

Inner "Bonnel" springing made of a Ø 2.20 mm hardened steel; 15 mm expanded polyurethane foam 30 Kg./m³ each side; 100% PL fabric quilted with 100% polyester fiber g 200/m² and non-woven; 100% PL fabric quilted sides.



2 BONNEL BS

Molleggio Bonnel in acciaio temperato Ø 2,20 mm; una lastra per parte in poliuretano espanso CM 27 kg/m³; rivestimento in tessuto 100% CO ignifugato écru, trapuntato con resinato ignifugo 200 g/m² e supporto TNT; fettuccia ignifuga; fascia in tessuto 100% CO ignifugato écru, trapuntato con espanso mm. 5 e supporto TNT. Il materasso è prodotto secondo la normativa "BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases" - "Low Hazard".

Interior Bonnel springing made of a 2,20 mm Ø hardened steel; expanded polyurethane foam CM 27 Kg/m³; cover in 100% CO ecru FR treated fabric quilted with FR 100% PL 200 g/m² and non-woven support; sides in 100% CO ecru FR treated fabric quilted with mm. 5 foam and non-woven support.

The mattress meets the requirement of BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases for "Low Hazard".



3 BONNEL BS CRIB-5

Molleggio Bonnel in acciaio temperato Ø 2,20 mm; una lastra per parte in poliuretano espanso CM 27 kg/m³; rivestimento in tessuto 100% CO ignifugato écru, trapuntato con resinato ignifugo 200 g/m² e supporto TNT ignifugo barriera; fettuccia ignifuga; fascia in tessuto 100% CO ignifugato écru, trapuntato con poliuretano espanso CM 27 kg/m³ mm. 5 e supporto TNT ignifugo "barriera".

Il materasso è prodotto secondo la normativa "BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases" - "Medium Hazard" (Crib 5). Il materasso è conforme alla normativa CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.

Interior Bonnel springing made of a 2,20 mm Ø hardened steel; CM expanded polyurethane foam 27 Kg/m³; cover in 100% CO ecru FR treated fabric quilted with FR 100% PL 200 g/m² and barrier non-woven support; sides in 100% CO ecru FR treated fabric quilted with CM expanded polyurethane foam 27 Kg/m³ mm. 5 and barrier non-woven support.

The mattress meets the requirements BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases for "Medium Hazard" (Crib 5). The mattress meets the requirements CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.



7 CMS

Poliuretano espanso densità 35 kg/m³ CMHR rivestito con tessuto 100% PL, trapuntato sui due lati con ovatta 100% poliestere 200 g/m² e TNT. Expanded polyurethane foam 35 Kg/m³ CMHR covered on both sides with 100% PL fabric quilted with 100% polyester fiber 200 g/m² and nonwoven.



8 CMS BS

Poliuretano espanso densità 35 kg/m³ CMHR rivestito con tessuto 100% cotone ignifugato, trapuntato sui due lati con ovatta 100% poliestere 200 g/m² e TNT. Il materasso è conforme alla normativa "BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases" - "Low Hazard". Il materasso è conforme alla normativa CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.

Expanded polyurethane foam 35 Kg/m³ CMHR covered on both sides with FR treated 100% cotton fabric quilted with 100% polyester fiber 200 g/m² and non-woven. The mattress meets the requirement of BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans, and Bed Bases for "Low Hazard".

The mattress meets the requirements CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.



9 CFR1633 SFODERABILE

Poliuretano espanso 35 kg/m³ CMHR, rivestito con tessuto stretch 100% PL ignifugo, trapuntato con fibra 100% PL anallergico 250 g/m² ignifuga e supporto in maglina 100% PL ignifugo.

Il materasso è conforme alla normativa CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.

35 kg/m³ CMHR polyurethane foam covered with 100% PL FR stretch fabric, quilted with 100% FR polyester fiber 250 g/m² and 100% polyester FR support.

The mattress complies with CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.



4 FLEX 25

Poliuretano espanso densità 25 kg/m³ rivestito con tessuto 100% PL, trapuntato sui due lati con ovatta 100% poliestere 200 g/m² e TNT.

Expanded polyurethane foam 25 Kg/m³ covered on both sides with 100% PL fabric quilted with 100% polyester fiber 200 g/m² and non-woven.



5 27 BS

Poliuretano espanso CM 27 kg/m³; rivestimento in tessuto 100% CO écru ignifugato, trapuntato con resinato 200 g/m² e TNT ignifugo barriera; fettuccia ignifuga; fascia in tessuto 100% CO écru ignifugato. Il materasso è prodotto secondo la normativa "BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases" - "Medium Hazard" (Crib 5).

Expanded polyurethane foam CM 27 Kg/m³; cover in 100% CO ecru FR treated fabric quilted with 100% PL 200 g/m²; and FR barrier non-woven; sides in 100% CO ecru FR treated fabric; finish with FR piping.

The mattress meets the requirement of BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases - "Medium Hazard" (Crib 5).



6 HR30

Poliuretano espanso HR 30 kg/m³; rivestimenti in tessuto 100% PL, trapuntato con 100% PL gr. 200/m² e TNT.

Expanded polyurethane foam HR 30 Kg/m³; cover in 100% PL fabric, quilted with 100% PL gr. 200/m² and non-woven.



10 POLILATEX

Poliuretano espanso HT 35 Kg/m³ (OLMO) - ARIA, ACQUA, POLIMERI AD ALTA TECNOLOGIA, LATTICE: quattro elementi per creare le nuove performances del comfort. Il nuovo materiale d'imbottitura appositamente studiato per l'impiego nei materassi e negli imbottiti di qualità; la perfetta sinergia tra natura e tecnologia per migliorare il benessere del comfort e del riposo, nel massimo rispetto ambientale.

L'impiego di acqua ed aria nel processo di espansione ha permesso l'eliminazione degli espandenti nocivi: una scelta di serietà garantita e certificata; frutto di esperienze e di tecnologie avanzate. Il lattice naturale è prodotto dalla linfa dell'*Hevea Brasiliensis*, albero diffuso in Asia ed in Sud America. Per garantire le prestazioni elevate e costanti nel tempo sono stati effettuati test in laboratorio con 75.000 cicli di schiacciamento. Rivestimento in tessuto 100% PL, trapuntato con 100% PL gr. 200/m².

Expanded polyurethane foam HT 35 Kg/m³ (OLMO) - AIR, WATER, HIGH TECHNOLOGY POLYMERS, LATEX: four components featuring a new comfort performance. The new material which has been studied for quality mattresses and upholstery: the perfect synergy between nature and technology improves comfort and rest respecting the environment. The use of water and air in the expansion process has allowed the elimination of harmful chemicals expanding materials: a choice of guaranteed and certified seriousness, result of experience and advanced technologies. The natural Latex is produced by the lymph of the "*Hevea Brasiliensis*", a tree growing in Asia and in South America. To guarantee high and long-lasting performance, Polilatex has been tested with 75.000 compression cycles. Cover in 100% PL fabric, quilted with 100% PL gr. 200/m².



11 POLILATEX SFODERABILE

Poliuretano espanso PF-FR 45 kg/m³ (OLMO) - ARIA, ACQUA, POLIMERI AD ALTA TECNOLOGIA, LATTICE: quattro elementi per creare le nuove performances del comfort. Il nuovo materiale d'imbottitura appositamente studiato per l'impiego nei materassi e negli imbottiti di qualità; la perfetta sinergia tra natura e tecnologia per migliorare il benessere del comfort e del riposo, nel massimo rispetto ambientale. L'impiego di acqua ed aria nel processo di espansione ha permesso l'eliminazione degli espandenti nocivi: una scelta di serietà garantita e certificata, frutto di esperienze e di tecnologie avanzate. Il lattice naturale è prodotto dalla linfa dell'*Hevea Brasiliensis*, albero diffuso in Asia ed in Sud America. Per garantire le prestazioni elevate e costanti nel tempo sono stati effettuati test in laboratorio con 75.000 cicli di schiacciamento. Rivestimento in tessuto stretch 80% CO - 20% PL trapuntato con 100% PL gr. 200/m². Sfoderabile e lavabile a secco.

Expanded polyurethane foam HT 35 Kg/m³ (OLMO) - AIR, WATER, HIGH TECHNOLOGY POLYMERS, LATEX: four components featuring a new comfort performance. The new material which has been studied for quality mattresses and upholstery: the perfect synergy between nature and technology improves comfort and rest respecting the environment. The use of water and air in the expansion process has allowed the elimination of harmful chemicals expanding materials: a choice of guaranteed and certified seriousness, result of experience and advanced technologies. The natural Latex is produced by the lymph of the "*Hevea Brasiliensis*", a tree growing in Asia and in South America. To guarantee high and long-lasting performance, Polilatex has been tested with 75.000 compression cycles. Cover in 80% CO - 20% PL terry cloth, quilted with 100% PL gr. 200/m², removable and dry-cleanable.



12 PF45FR

Poliuretano espanso PF-FR 45 kg/m³; rivestimento in tessuto 100% PL, trapuntato con 100% PL 200g/m² e TNT.

PF-FR 45 Kg/m³ polyurethane foam; cover in 100% PL fabric, quilted with 100% PL gr. 200/m² and non-woven.


13 PF45FR BS

Poliuretano espanso PFFR 45 kg/m³; rivestimento Poliuretano espanso PFFR 45 kg/m³; rivestimento in tessuto 100% CO écrù ignifugato, trapuntato con resinato 200 g/m² e TNT ignifugo barriera; fettuccia ignifuga; fascia in tessuto 100% CO écrù ignifugato. Il materasso è prodotto secondo la normativa "BS 7177 : 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases" – "Medium Hazard" (Crib 5). Il materasso è conforme alla normativa CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET. Expanded polyurethane foam PFFR 45 Kg/m³; cover in 100% CO écrù FR treated fabric quilted with 100% PL 200 g/m²; and FR barrier non-woven; sides in 100% CO écrù FR treated fabric; finish with FR piping. The mattress meets the requirement of BS 7177: 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases – "Medium Hazard" (Crib 5). The mattress meets the requirement CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.


14 LYOCELL SFODERABILE

Poliuretano espanso CMHRP 35 kg/m³; rivestimento sfoderabile in tessuto 67% PL - 16,5% VI - 16,5% LYOCCELL, trapuntato con resinato 100% PL 200 g/m² e TNT.

Polyurethane foam CMHRP 35 kg/m³; removable cover 67% PL - 16,5% VI - 16,5% LYOCCELL quilted with 100% PL fiber 200 g/m² and non-woven.


15 LATEX-FOAM

Poliuretano espanso HR 40 kg/m³ + lastra 100% lattice 4 cm, rivestito in tessuto 100% PL, trapuntato sui due lati con ovatta 100% PL 200 g/m² e TNT.

Expanded polyurethane HR foam 40 kg/m³ + 4 cm. 100% latex topper, covered on both sides with 100% fabric, quilted with 100% PL fiber 200 g/m² and non-woven.


19 POCKET BS

Molleggio insacchettato in filo di acciaio diametro mm. 1,8; tamponi perimetrali in espanso CM27 Kg/m³. Rivestimento: tessuto spugna 80% CO - 20% PL ignifugato, trapuntato con espanso CM27 Kg/m³ h 8 mm. + resinato 100% PL 200 g/m² e TNT barriera. Fascia: tessuto 100% cotone écrù ignifugato, trapuntato con espanso mm. 5.

Il materasso è conforme alla normativa CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET. Pocket springs made with 1,8 mm. gauge steel wire; sides in CM27 Kg/m³ foam. Cover: FR treated 80% CO - 20% PL terry cloth quilted with CM27 Kg/m³ foam 8 mm. h and 100% PL fibre 200 g/m² and non-woven. Side: 100% écrù cotton FR treated fabric quilted with 5 mm. foam.

The mattress complies with CPSC 16 CFR Part 1633:2011 - STANDARD FOR THE FLAMMABILITY (OPEN FLAME) OF MATTRESS SET.


20 IL 18 BONNEL ECO

Molleggio "Bonnel" in acciaio temperato diam. 2 mm; una lastra per parte in poliuretano espanso 25 Kg/m³; tessuto 100% PL trapuntato con resinato 100% PL g 400/m² e TNT. Fascia trapuntata; fettuccia.

Interior "Bonnel" springing made of a 2 mm. hardened steel; expanded polyurethane foam 25 Kg/m³; 100% PL fabric quilted 100% PL 400 g/m² and non-woven, 100% PL fabric band.


21 IL 18 BONNEL SUPER

Molleggio "Bonnel" in acciaio temperato diam. 2,20 mm; una lastra per parte in poliuretano espanso 30 Kg/m³; tessuto 100% PL trapuntato con resinato 400 g/m² e TNT. fascia trapuntata; fettuccia.

Interior "Bonnel" springing made of a 2,20 mm. hardened steel; expanded polyurethane foam 30 Kg/m³; 100% PL fabric quilted with 100% PL 400 g/m² and non-woven, 100% cotton fabric band.


16 MEMORY

Sotto in poliuretano espanso CMHR 35 kg/m³; sopra in memory foam 50 kg/m³; rivestimento sopra 84% PL - 16% VI, ±270 gr/m²; rivestimento sotto 100% CO.

Bottom in CMHR 35 kg/m³; top in 50 kg/m³ memory foam; top cover 84% PL - 16% VI, ±270 gr/m²; bottom cover 100% CO.


17 MEMORY BS

Sotto in poliuretano espanso CMHR 35 KG/m³; sopra Memory 50 Kg/m³; rivestimento sopra tessuto stretch 80%CO - 20%PL 200 gr/m²; rivestimento sotto in TNT.

Bottom in CMHR 35 KG/m³ polyurethane foam; top in Memory 50 Kg/m³; top cover terry cloth 80%CO - 20%PL 200 gr/m²; bottom cover non-woven.

The mattress meets the requirement of BS 7177 : 1996 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases - Low Hazard for domestic use.


18 POCKET

Molleggio insacchettato in filo di acciaio diametro mm. 1,8; poliuretano espanso 8 mm su due lati; tamponi perimetrali in espanso 25 Kg/m³.

Rivestimento: microfibra 100% PL trapuntato con espanso 30 Kg/m³ h 8 mm. + resinato 100% PL 200 g/m² e TNT. Fascia: tessuto 100% PL trapuntato con espanso mm. 5.

Pocket springing made with 1,8 mm. gauge steel wire; 8 mm polyurethane foam on top and bottom sides; sides in 25 Kg/m³ foam. Cover: microfibre 100% PL fabric quilted with 30 Kg/m³ foam 8 mm. h and 100% PL fibre 200 g/m² and non-woven. Side: 100% PL fabric quilted with foam, mm. 5 h.


22 IL 18 GOMMA 28 ECO

Poliuretano espanso densità 28 kg/m³ tessuto 100% PL, trapuntato sui due lati con resinato 100% PL 200 g/m² e TNT. Fascia: tessuto 100% PL trapuntata con poliuretano espanso.

Expanded polyurethane foam 28 Kg/m³. Cover: 100% PL quilted with 100% PL fibre 400 g/m² and non-woven support. Side: 100% écrù cotton fabric quilted with 5 mm foam, bias binding.


23 IL 18 GOMMA 28 SUPER

Poliuretano espanso 28 kg/m³ rivestito con tessuto 100% PL, trapuntato sui due lati con resinato 100% PL 200 g/m² e TNT. Fascia in tessuto 100% PL trapuntata con espanso 5 mm. Bordo in fettuccia.

Expanded polyurethane foam 28 Kg/m³ covered with 100% PL fabric, quilted with 100% polyester fiber g 200/m² and non-woven. Sides in 100% PL fabric, quilted with polyurethane foam.


24 IL 18 DELUXE

Poliuretano espanso ignifugo densità 35 kg/m³. Tessuto spugna 80% CO - 20% PL, trapuntato sui due lati con resinato 100% PL 200 g/m² e TNT. Fascia: tessuto 100% cotone écrù trapuntato con espanso 5 mm. Bordo in fettuccia.

FR expanded polyurethane foam 35 Kg/m³. Cover: 80% CO - 20% PL terry cloth quilted with 100% PL FR fibre 200 g/m² and non-woven support. Side: 100% écrù cotton fabric quilted with foam, mm. 5 h. Piping.


25 IL 18 POCKET

Molleggio insacchettato in filo di acciaio Ø 1,8 mm; tamponi perimetrali in poliuretano espanso CM 25 Kg/m³. Imbottitura ambo i lati in memory foam, Rivestimento: tessuto 100% PL, trapuntato sui due lati con resinato 100% PL 200 g/m² e TNT. Fascia: tessuto 100% PL trapuntato con espanso mm. 5.

10 cm pocket springs made with 1,8 mm. gauge steel wire; 17 mm polyurethane foam on top and bottom sides; sides in 25 Kg/m³ foam. Cover: 100% PL fabric, quilted with 100% PL fibre 400 g/m² and non-woven. Side: 100% PL fabric quilted with foam, mm. 5 h.


26 IL 18 POCKET MEMO

Molleggio insacchettato in filo di acciaio Ø 1,8 mm; tamponi perimetrali in espanso 25 Kg/m³. Imbottitura ambo i lati memory ignifugo. Rivestimento: tessuto interno 100% CO; tessuto esterno 56% PL - 44% CO trapuntato sui due lati con resinato 100% PL 200 g/m² e TNT.

Pocket springing made with 1,8 mm. Ø gauge steel wire; side walls in 25 Kg/m³ CM foam. Padded each side with FR memory foam. Inner fabric 100% CO; FR outer fabric 56% PL - 44% CO, quilted with 100% PL fibre 200 g/m² and non-woven support. Piping.


28 IL 18 POCKET NATURA

Molle insacchettate 10 cm in filo di acciaio diametro mm. 1,8; poliuretano espanso su due lati e tamponi perimetrali in espanso 30 Kg/m³; rivestimento in tessuto spugna 47% CO - 25% PL - 25% PA - 3% SILVER antibatterico, trapuntato lato estivo con puro cotone, lato invernale con pura lana; fascia in tessuto 64% CO - 36% PL trapuntato con espanso mm. 5.

10 cm pocket springs made with 1,8 mm. gauge steel wire; 30 Kg/m³ polyurethane foam on top, bottom and sides; 47% CO - 25% PL - 25% PA - 3% anti-bacterial SILVER terry cloth cover, quilted on summer side with 100% pure cotton, on winter side with pure wool; side in 64% CO 36% PL fabric quilted with 5 mm foam.


132 31 IL 18 POCKET TOPPER

Molleggio insacchettato in filo di acciaio diametro mm. 1,8; poliuretano espanso 8 mm su due lati; tamponi perimetrali in espanso 25 Kg/m³. Rivestimento: microfibra 100% PL trapuntato con espanso 30 Kg/m³ h 8 mm. + resinato 100% PL 200 g/m² e TNT. Fascia: tessuto 100% PL trapuntato con espanso mm. 5. Topper: poliuretano espanso super soffice H 20 mm; rivestimento: microfibra 100% PL trapuntato con resinato 100% PL 200 g/m² e TNT.

Pocket springing made with 1,8 mm. gauge steel wire; 8 mm polyurethane foam on top and bottom sides; sides in 25 Kg/m³ foam. Cover: 100% PL microfibre fabric quilted with 30 Kg/m³ foam 8 mm. h and 100% PL fibre 200 g/m² and non-woven. Side: 100% PL fabric quilted with foam, mm. 5 h. Topper: 2 cm super soft polyurethane foam; cover: 100% PL microfibre fabric quilted with 100% PL fibre 200 g/m² and non-woven.


34 JOLLY 25

Poliuretano espanso 25 kg/m³; rivestimento in tessuto 100% PL, trapuntato solo sopra con 100% PL gr. 200/m² e TNT.

Expanded polyurethane foam 25 Kg/m³; cover in 100% PL fabric, quilted only on top with 100% PL gr. 200/m² and non-woven.


29 IL 18 NATURLATEX

Molle insacchettate 10 cm in filo di acciaio diametro mm. 1,8; due lastre da 2 cm di 100% lattice su due lati; tamponi perimetrali in espanso 25 Kg/m³; imbottitura lato estivo con misto cotone, lato invernale con misto lana; rivestimento in tessuto 65% CO, 25% LI, 10% AF; fascia trapuntata con espanso mm 5.

10 cm pocket springs made with 1,8 mm. gauge steel wire; 2 cm of 100% Latex on top and bottom sides; sides in 25 Kg/m³ polyurethane foam; 65% CO, 25% LI, 10% AF fabric; upholstery: summer side with cotton mix, winter side with wool mix; side fabric quilted with 5 mm foam.


30 IL 18 POCKET SILVER 22

Molleggio insacchettato 7,5 cm in filo di acciaio diametro mm. 1,8; poliuretano espanso HR35AT su due lati; tamponi perimetrali in poliuretano 25 Kg/m³. Rivestimento: tessuto Silver 100% PL antibatterico trapuntato sui due lati con resinato 100% PL 600 g/m² e TNT. Fascia: tessuto 100% cotone écrù trapuntato con resinato 100% PL.

7,5 cm pocket springs made with 1,8 mm. gauge steel wire; HR35AT polyurethane foam on top and bottom sides; sides in 25 Kg/m³ foam. Cover: 100% PL Silver antibacterial terry cloth, quilted with 100% PL fibre 600 g/m² and non-woven. Side: 100% écrù cotton fabric quilted with 100% PL fibre.


37 POUF S90

Poliuretano espanso densità 25 kg/m³ indeformabile, rivestito con tessuto 100% PL, trapuntato con ovatta 100% PL resinato 200 g/m² e TNT, sotto con vellutino 3 corpi 2,5 mm. Cerniere per fissaggio alle doghe.

Expanded polyurethane foam, 25 Kg/m³ density; covered with a 100% PL fabric quilted with 100% PL fiber 200 g/m² and non-woven. Interliner combined with 2,5 mm. foam.


38 SUPERECO

Poliuretano espanso HR 30 Kg/m³, rivestito sopra con tessuto 100% PL, trapuntato con ovatta 100% PL resinato 200 g/m² e TNT, sotto con vellutino 3 corpi 2,5 mm. Cerniere per fissaggio alle doghe. HR expanded polyurethane foam, 30 Kg/m³, covered on top with 100% PL fabric quilted with 100% PL fiber 200 g/m² and non-woven. Combined interliner bottom cover.


39 ANATOMICO

molleggio in acciaio temperato diam. 2,2 mm. con trattamento antiossidante; isolante: feltro agugliato inodore ed antitarmico; imbottitura in poliuretano espanso 25 kg/m³ indeformabile senza CFC; falda in poliestere 100%; lato invernale: falda in lana agugliata; lato estivo: falda in cotone agugliata; rivestimento in tessuto jacquard antiacaro losangato, imballo polietilene (a richiesta cartone solo testa e piedi).

Interior springing made with 2,2 mm. diam. hardened steel, antioxidant treatment. Insulating: odorless and mothproof needle-punched felt. Padding: Expanded undeformable polyurethane foam 25 Kg./m³ without Freon and 100% polyester layer. Winter side: needle-punched wool layer. Summer side: needle-punched cotton layer. Fabric: quilted anti-mite jacquard, polyethylene packing (cardboard upon request, head and foot only).


32 IGNICONTRACT

Molleggio in acciaio temperato diam. 2,20 mm. con trattamento antiossidante. Imbottitura in poliuretano espanso ignifugo HR 30. Rivestimento in tessuto jacquard ignifugo 40% PL - 60% MA, trapuntato con ovatta 100% PL 200 g/m² ignifuga e TNT. Fascia trapuntata con poliuretano espanso.

Interior springing made with 2,20 mm. diam. hardened steel, antioxidant treatment. Filling: FR polyurethane foam HR 30. FR f jacquard fabric: 40% PL - 60% MA, quilted with 100% FR polyester and non-woven. Sides in 40% PL - 60% MA jacquard fabric.

33 IGNIFOAM

Poliuretano espanso HR30 kg/m³, rivestito con tessuto 40% PL - 60% MA jacquard, trapuntato con fibra 100% PL 200 g/m² e barriera TNT di protezione, fascia liscia in tessuto 40% PL - 60% MA jacquard.

Expanded polyurethane foam, HR 30 Kg/m³, covered with a 40% PL - 60% MA jacquard fabric quilted with 100% PL fiber 200 g/m² and barrier non-woven, sides in 40% PL - 60% MA jacquard fabric.


35 DUETTO GOMMA

Poliuretano espanso densità 25 Kg/m³ rivestito sopra con tessuto 100% PL, sotto con vellutino 3 corpi 2,5 mm.

Expanded polyurethane foam 25 Kg/m³; covered on top with 100% PL fabric, bottom with 2,5 mm. combined interliner.

36 DUPLO GOMMA

Poliuretano espanso densità 25 Kg/m³ rivestito sopra con tessuto 100% PL, trapuntato con ovatta 100% PL resinato 200 g/m² e TNT sotto con vellutino 3 corpi 2,5 mm.

Expanded polyurethane foam 25 Kg/m³; covered on top with 100% PL fabric quilted with 100% PL fiber 200 g/m² and non-woven, bottom with 2,5 mm. combined interliner.


40 IL 18 POCKET MEMO BS

Molleggio insacchettato in filo di acciaio Ø 1,8 mm; tamponi perimetrali in poliuretano espanso CM 27 Kg/m³. Imbottitura ambo i lati memory foam ignifugo. Rivestimento: tessuto spugna 80% CO - 20% PL ignifugato, trapuntato sui due lati con resinato 100% PL 200 g/m² ignifugo e TNT barriera. Fascia: tessuto ignifugato 100% cotone écrù trapuntato con espanso mm. 5 e TNT. Fettuccia ignifuga.

Il materasso è conforme alla normativa "BS 7177 : 2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases" "Low Hazard".

Pocket springing made with 1,8 mm. Ø gauge steel wire; sides in 27 Kg/m³ CM foam. Padded each side with FR memory foam. Cover: FR treated 80% CO - 20% PL terry,cloth quilted with 100% PL FR fibre 200 g/m² and non-woven barrier support. Side: FR treated 100% écrù cotton fabric quilted with foam mm. 5 and non-woven support. FR bias binding.

The mattress complies with the requirement of "BS 7177:2011 Specification for Resistance to ignition of Mattresses, Divans and Bed Bases" for "Low Hazard".




50 Schienale porta guanciali
Back with pillows storage
Dossier avec porte oreillers
Respaldo con hueco para almohadas




52 Schienale sdoppiato
Two piece back frame
Dossier en deux pièces
Respaldo doble




54 Schienale sdoppiato
Two piece back frame
Dossier en deux pièces
Respaldo doble




51 Schienale intero Malgra
One piece back frame
Dossier entier
Respaldo individual




53 Schienale sdoppiato Malgra B
Two piece back frame
Dossier en deux pièces
Respaldo doble



55 Schienale_BL8
One piece back frame
Dossier entier
Respaldo individual



56 Schienale Marconi
One piece back frame
Dossier entier
Respaldo individual



57 Schienale_Standard_Big
One piece back frame
Dossier entier
Respaldo individual



Izymove
Sistema di ruote a scomparsa, azionato da una maniglia, che rende veloce e leggero lo spostamento del divano letto. Designed to allow effortless movement of sofa bed for floor cleaning or reposition within the room.
Sistema de ruedas retráctiles, accionado de forma simple por un mango que hace rápido y ligero el desplazamiento del sofa cama. Système de roues escamotables, utilisant une poignée simplifiée pour faciliter le déplacement du canapé-lit rapide et léger.



LAMPOLET srl

Via Bacone, 4 - 20831 Seregno, MB - ITALY
tel + 39 0362 326682
info@lampolet.com
www.lampolet.com
Partita Iva 00705090967
Cap. Soc. € 101.400,00 int. ver.
Cod. Fisc. e Reg. Imp MB n. 01159190154
R.E.A. n. 872220

RIMA LAMPOLET srl

Vicolo Rho, 63 - 20821 Meda, MB - ITALY
tel + 39 0362 70511
inforima@lampolet.com
www.lampolet.com
Partita Iva 00782770960
Cap. Soc. € 260.000,00 int. ver.
Cod. Fisc. e Reg. Imp MB n. 04547110157
R.E.A. n. 1021864

SPRINGS by LAMPOLET srl

Via Ripamonti, 64 - 20831 Seregno, MB - ITALY
tel + 39 0362 326682 (2)
springs@lampolet.com
www.lampolet.com